## 商用車専用ドライブレコーダー

タクシー・トラック・バス・教習車・レンタカー・福祉車両・営業車

# FirstView V1HD

## 専用ビューアー





### FirstView V1HD

の特長

#### 1)フォーマットフリー!!

▶ 独自の記録方式で、SDフォーマットが不要

| 項目               | FirstView    | 旧製品 (FAT方式)  |
|------------------|--------------|--------------|
| SDフォーマット         | 必要無し         | 必要           |
| データ書込み速度<br>(5M) | 早い(210.3sec) | 遅い(598.8sec) |
| データ修復            | 可能           | 不可能          |
| 情報漏洩             | 不可能          | 可能           |
| 映像偽装             | 不可能          | 可能           |

### 3)リモートアップデート機能*!!*

- > ソフトウェア更新ダウンロード時に、 専用ビューアーから簡単操作
- 4)万全のセキュリティー対策!!
  - 録画データは管理者以外見ることが出来ません

### (5)運転中の操作は一切不要!!

▶ 本体直結配線により、簡単取付け誤操作を防止

### 2)広角ワイドアングルレンズ!!

前方と車内の広範囲をしっかり撮影





#### **(6 )高画質CMOSセンサー 採用!!**

▶ 夜間でも鮮明な映像で記録





## ドライブレコーダーの導入効果

- 1 )乗務員の安全意識向上(危険運転の減少)
- )運転マナー、接客サービスの改善
- 3 )事故時の映像確認、乗務員の指導
- 4 )車内トラブル、乗客クレーム等の対応
- )県警への捜査協力、会社のイメージアップ

#### 基本構成品

- ① FirstView本体
- ⑤ SDカード (32GB)
- ② 赤外線カメラ(室内用) ⑥ 配線用マウント
- ③ GPSアンテナ
- ⑦ 両面テープ
- ④ 電源コード
- ⑧ 結束バンド

#### 記録時間の目安(※2ch使用時)

| 常時録画(90%) |         |        |         |
|-----------|---------|--------|---------|
| SD        | 高画質     | 中画質    | 長時間     |
| 8GB       | 2.58時間  | 3.15時間 | 9.22時間  |
| 16GB      | 5.17時間  | 6.3時間  | 18.45時間 |
| 32GB      | 10.35時間 | 12.6時間 | 36.9時間  |
| 64GB      | 20.7時間  | 25.2時間 | 73.8時間  |

| イベント録画(10%) |        |        |        |  |
|-------------|--------|--------|--------|--|
| SD          | 高画質    | 中画質    | 長時間    |  |
| 8GB         | 0.28時間 | 0.35時間 | 1.02時間 |  |
| 16GB        | 0.57時間 | 0.7時間  | 2.05時間 |  |
| 32GB        | 1.15時間 | 1.4時間  | 4.1時間  |  |
| 64GB        | 2.3時間  | 2.8時間  | 8.2時間  |  |

#### 製品仕様

| 前方カメラ   | 100万画素CMOSカメラ(1280x720p HD@30fps)                                |
|---------|--|
| 車内カメラ   | 30万画素CMOSカメラ(640x480p VGA@20fps)                                 |
| 画角      | 前方:対角 128.1°/垂直 56.5°/水平 106.9°<br>車内:対角 130°/垂直 80.3°/水平 108.2° |
| GPS     | ● (SiRf 4)   |
| 音声録音    | ●(On / Off 可能)   |
| 音声ガイダンス | ●(On / Off 可能)   |
| 地図表示    | ●(インターネット接続時)  |
| Gセンサー   | ●(10段階調整)  |
| 記録モード   | 常時録画/イベント録画  |
| 記録データ   | 映像(前方/車内)、日時、速度、加速度、位置情報   |
| 記録方式    | NXFS(フォーマットフリー)  |
| 映像再生    | 専用ビューアーソフト   |
| 対応OS    | Windows 7 / 8 / 10   |
| 電源電圧    | DC12V/24V  |
| 動作温度    | -20°C ~ 70°C   |
| 外形寸法    | 96(W) x 46.5(D) x 34.5(H)mm                                      |
| 本体重量    | 60g  |

#### 株式会社ビーアンドケイ

〒243-0423 神奈川県海老名市今里2-16-45

**☎**:046-235-2852 **届**:046-235-2854